

**GARANTIE 15 ANS**

## Udi Systeme complet avec accessoires et GARANTIE

Les systèmes d'isolation éprouvés, pour la rénovation, les constructions neuves et les constructions existantes. Les deux systèmes sont écologiques et sains, approuvés par l'Institut Allemand du Bâtiment à Berlin.

Caractérisés par leurs diffusions ouvertes et leurs capacités phoniques.

Le PACK Udi GARANTIE de 15 ans de Unger-Diffutherm, est accordé si les travaux ont été réalisés par une entreprise certifiée!

Livrés avec l'ensemble des accessoires nécessaires de la fixation jusqu'aux enduits.

### Les prix des systèmes comprennent :

#### Nous calculons pour vous:

Tous les projets de rénovation, neuf, ou existant. Vous pouvez faire une estimation du coût de votre projet avec notre logiciel -Udi CALCUL®-

#### Nous surveillons pour vous:

La qualité de nos systèmes et, après réalisation, nous effectuons un protocole de qualité Udi CONTROLE®.

#### Nous formons:

Après une formation chez Unger-Diffutherm, nous certifions des Udi ARTISANS® régulièrement contrôlés sur leur qualité d'exécution.

#### Nous fabriquons des échantillons de couleur:

Pour vos projets nous fabriquons deux échantillons de teintes gratuits. Pour votre entreprise, nous mettons à disposition un modèle d'exposition.

#### Les Udi SYSTEMES® livrés sans frais de transport (à partir de 10m²):

Tous les composants du Système pour votre projet, sont livrés sur place -Franco-

#### Une garantie unique de 15 ans:

Pour tous les projets réalisés selon notre charte de qualité, vous obtiendrez un certificat de garantie de 15 ans

#### 1. "La" Garantie anti-moisissure pour le marché de l'ITE ( Isolation Thermique par l'Exterieur )

Sain pour votre famille et vos enfants, des murs secs, hypoallergénique sans sur-coût supplémentaires pour l'avenir.

Et permet de valoriser votre patrimoine.



#### 2. "La" Garantie anti-Fissuration pour vos façades

Donnez vous la sécurité d'une façade sans fissure.

Votre patrimoine sera mis en valeur grâce à des façades durables et stables.



#### 3. "La" Garantie anti-Déformation pour les panneaux Isolants

Surface lisse, d'apparence agréable, d'une qualité durable et sans déformation avec une valorisation de votre patrimoine.



#### 4. "Une" Garantie pour la stabilité de la teinte choisie

Votre teinte, choisie dans notre nuancier, peut être très intense ou sombre. Notre large palette de teintes vous permet de trouver "votre" couleur de rêve. Individualité



Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

### Udi FRONT® Système de façade Ossature Bois/ Préfabriqué

**Udi FRONT® Pour constructions en Ossature Bois et Préfabriqué. Garantie si effectué par une entreprise certifiée\***

91100060	60 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>74,99</b>
91100080	80 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>81,99</b>
91100100	100 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>87,99</b>
91100120	120 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>93,99</b>
91100140	140 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>103,99</b>
91100160	160 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>115,99</b>
91100180	180 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>124,99</b>
91100200	200 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>135,99</b>

### Udi FRONT® Système pour façade en Maçonnerie/ Construction en Pierre

**Udi FRONT® Pour constructions en maçonnerie. Garantie si effectué par une entreprise certifiée\***

91000060	60 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>75,99</b>
91000080	80 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>84,99</b>
91000100	100 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>92,99</b>
91000120	120 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>96,99</b>
91000140	140 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>107,99</b>
91000160	160 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>119,99</b>
91000180	180 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>129,99</b>
91000200	200 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143,99</b>

### Udi IN® Système d'isolation par l'Intérieur pour Maçonnerie/ Construction en Pierre

**Udi IN® Garantie si effectué par une entreprise certifiée\***

92000040	40 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>69,99</b>
92000060	60 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>72,99</b>
92000080	80 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>79,99</b>
92000100	100 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>85,99</b>
92000120	120 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>91,99</b>
92000140	140 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>101,99</b>
92000160	160 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>112,99</b>
92000180	180 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>122,99</b>
92000200	200 mm	1 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>129,99</b>

**\* Inclus tous les accessoires :**

Fixations, armature, enduit de fond, primaire

Udi PERL® - Enduit de finition.

Avec Pack **Garantie de 15 ans**

**En option disponible:**

Appuis de fenêtre et anti-électosmog

Udi PERL® plus Peinture



**Udi SYSTEME avec Garantie de 15 Ans**

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

## Udi TOP<sup>®</sup> Panneaux d'isolation en Fibre de Bois

### Udi TOP<sup>®</sup> -Panneau d'isolation en fibre de bois pour toiture.

191500	22 mm 252,0 x 60,0 cm	1 Panneau	100 p/ 151,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>7,40</b>
191505	35 mm 252,0 x 60,0 cm	1 Panneau	62 p/ 93,744m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>11,30</b>
191510	52 mm 252,5 x 60,5 cm	1 Panneau	42 p/ 64,260 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>16,95</b>
191515	60 mm 252,5 x 60,5 cm	1 Panneau	36 p/ 55,080 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>19,90</b>
191520	80 mm 177,5 x 60,5 cm	1 Panneau	26 p/ 27,820 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>26,20</b>
191525	100 mm 177,5 x 60,5 cm	1 Panneau	22 p/ 23,540 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>32,70</b>

### Udi TOP<sup>®</sup> Premium - Panneau d'isolation en fibre de bois pour toiture.

**NOUVEAU**

191600	60 mm 252 x 60 cm	1 Panneau	36 p/ 54,432 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>19,67</b>
191605	80 mm 252 x 60 cm	1 Panneau	26 p/ 39,312 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>24,94</b>
191610	100 mm 252 x 60 cm	1 Panneau	22 p/ 33,264 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>30,59</b>

## Udi FLEX<sup>®</sup> Panneaux d'isolation semi-rigide en Fibre de Bois

### Udi FLEX<sup>®</sup> Panneau d'isolation en fibre de bois semi-rigide. Densité 55 Kg/m<sup>3</sup>

191040	40 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 7,76 m <sup>2</sup>	77,60 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'10 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>5,25</b>
191050	50 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 6,21 m <sup>2</sup>	62,10 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'8 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>7,30</b>
191060	60 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 4,66 m <sup>2</sup>	46,60 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'6 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>7,95</b>
191080	80 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 3,88 m <sup>2</sup>	38,80 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'5 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>10,40</b>
191100	100 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 3,11 m <sup>2</sup>	31,05 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'4 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>11,75</b>
191120	120 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 3,11 m <sup>2</sup>	24,88 m <sup>2</sup> / Pal 8 Pak a'4 Platten	m <sup>2</sup>	<b>14,65</b>
191140	140 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 2,33 m <sup>2</sup>	18,64 m <sup>2</sup> / Pal 8 Paq a'3 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>16,95</b>
191160	160 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 2,33 m <sup>2</sup>	18,64 m <sup>2</sup> / Pal 8 Paq a'3 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>19,40</b>
191180	180 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 1,55 m <sup>2</sup>	15,50 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'2 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>21,80</b>
191200	200 mm 135 x 57,5 cm	1 Paquet 1,55 m <sup>2</sup>	15,50 m <sup>2</sup> / Pal 10 Paq a'2 Panneaux	m <sup>2</sup>	<b>25,80</b>

isolation supérieure et des formats sur demande

## Udi ARGILE<sup>®</sup> PLAQUE DE CONSTRUCTION

### Udi ARGILE<sup>®</sup> Plaque de construction

4950	20 mm, 125 x 24,5 cm	1 Panneau	99 p/ 30,32 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>12,99</b>
4945	30 mm, 125 x 24,5 cm	1 Panneau	75 p/ 22,97 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>14,99</b>
4940	60 mm, 100 x 24,5 cm	1 Panneau	60 p/ 15,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>25,99</b>

### Udi ARGILE<sup>®</sup> Élément de construction

4930	24 x 11,5 x 48,8 cm	1 pièce	64 p/ Pal	Pièce	<b>2,39</b>
4925	Demi-format, 24 x 11,5 x 23,8 cm	1 pièce	128 p/ Pal	Pièce	<b>1,40</b>

### Udi ARGILE<sup>®</sup> Brique

4900	Brique à base d'argile, NF, (24x11,5x7,5 cm) 1900 kg/ m <sup>3</sup>	1 pièce	384 p/ Pal	Pièce	<b>0,85</b>
------	--	---------	------------	-------	-------------

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

## Udi UNGER-DIFFUTHERM<sup>®</sup> PANNEUX D'ISOLATION EN FIBRE DE BOIS

**Udi UNGER-DIFFUTHERM<sup>®</sup> NF** Panneau d'isolation en fibre de bois, rainuré-languetté 4 faces, enduisable. (UdiFRONT<sup>®</sup>-, UdiIN<sup>®</sup>-systeme)

190060	60 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	30 p/ 30,81 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>22,29</b>
190080	80 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	22 p/ 22,59 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>29,69</b>
190010	100 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	18 p/ 18,49 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>37,19</b>
190062	60 mm, 250 x 125 cm	1 Panneau	16 p/ 50,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>22,29</b>

**Udi UNGER-DIFFUTHERM<sup>®</sup> L** Panneau d'isolation en fibre de bois d'ébrasement, enduisable.

190025	20 mm, 130 x 60 cm	1 Panneau	100 p/ 78 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>5,35</b>
190045	40 mm, 130 x 60 cm	1 Panneau	50 p/ 39 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>10,75</b>

**Udi UNGER-DIFFUTHERM<sup>®</sup> SK** pour des épaisseurs d'isolation > 120 mm, non enduisable

192020	20 mm 102 x 80 cm	1 Panneau	171 p/ 164,16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>4,60</b>
192030	30 mm 102 x 80 cm	1 Panneau	114 p/ 109,44 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>6,90</b>
192040	40 mm 102 x 80 cm	1 Panneau	90 p/ 86,4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>9,15</b>
192060	60 mm 102 x 80 cm	1 Panneau	60 p/ 57,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>13,85</b>
192080	80 mm 102 x 80 cm	1 Panneau	45 p/ 43,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>18,50</b>
192100	100 mm 102 x 80 cm	1 Panneau	36 p/ 34,56 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>23,10</b>

## Udi SPEED<sup>®</sup> PANNEUX D'ISOLATION EN FIBRE DE BOIS

*Maintenant aussi disponible en 60*

**Udi SPEED<sup>®</sup>** Panneau d'isolation en fibre de bois pour Ossature Bois, rainuré-languetté 4 faces, enduisable

193040	40 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	45 p/ 46,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>16,16</b>
193060	60 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	30 p/ 30,81 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>20,99</b>

## Udi CLIMATE<sup>®</sup> PANNEUX D'ISOLATION EN FIBRE DE BOIS

**Udi CLIMATE<sup>®</sup>** Panneau d'isolation en fibre de bois, rainuré-languetté 4 faces, enduisable pour l'intérieur

194030	30 mm, 115 x 75 cm	1 Panneau	60 p/ 51,75 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>19,39</b>
--------	--------------------	-----------	----------------------------	----------------	--------------

## Udi RECO<sup>®</sup> PANNEUX D'ISOLATION EN FIBRE DE BOIS

*Maintenant aussi disponible en 80 et 100 mm*

**Udi RECO<sup>®</sup> NF** Panneau d'isolation pour la rénovation, rainuré-languette 4 faces, enduisable, pour l'extérieur

**INNOVATION**

195080	80 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	18 p/ 18,49 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>29,55</b>
195100	100 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	15 p/ 15,41 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>36,45</b>
195120	120 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	13 p/ 13,35 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>39,25</b>
195140	140 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	11 p/ 11,30 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>44,55</b>
195160	160 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	10 p/ 10,27 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>47,75</b>
195180	180 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	9 p/ 9,24 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>54,05</b>
195200	200 mm, 130 x 79 cm	1 Panneau	8 p/ 8,22 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>59,40</b>

## Udi STONE<sup>®</sup> MENUISERIE INTERIEURE

**NOUVEAU**

**Udi STONE<sup>®</sup>** isolation en fibre de bois, rainuré-languetté 4 faces, enduisable pour l'intérieur

194120	120 mm, 600 x 250 cm	1 Pièce	90 p	m <sup>2</sup>	<b>9,99</b>
--------	----------------------	---------	------	----------------	-------------

**Udi STONE<sup>®</sup>** Cornière de montage, longueur: 2,10 m, épaisseur: 120 mm

194012	pour montage horizontale de UdiSTONE <sup>®</sup> , épaisseur: 120 mm	1 Pièce	100 p	Pièce	<b>17,99</b>
--------	---	---------	-------	-------	--------------

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

## Udi BASE® Rail de soubassement

### Udi BASE® Rail de soubassement de 2,5 m de longueur (Aluminium brut)

0640	Pour un panneau isolant de 40 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>3,59</b>
0661	Pour un panneau isolant de 60 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>4,07</b>
0681	Pour un panneau isolant de 80 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>4,99</b>
0611	Pour un panneau isolant de 100 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>5,75</b>
0621	Pour un panneau isolant de 120 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	10 p/ 25 m	m	<b>6,45</b>
0641	Pour un panneau isolant de 140 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	10 p/ 25 m	m	<b>7,25</b>
0660	Pour un panneau isolant de 160 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	10 p/ 25 m	m	<b>8,16</b>
0618	Pour un panneau isolant de 180 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	10 p/ 25fm	m	<b>8,92</b>
0620	Pour un panneau isolant de 200 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	10 p/ 25 m	m	<b>9,15</b>

### Udi BASE® Rail de soubassement de 2,5 m de longueur (Acier inoxydable)

0643	Pour un panneau isolant de 40 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>5,80</b>
0663	Pour un panneau isolant de 60 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>6,85</b>
0683	Pour un panneau isolant de 80 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>8,05</b>
0613	Pour un panneau isolant de 100 mm d'épaisseur longueur: 2,50 m	1 pièce	20 p/ 50 m	m	<b>9,95</b>

### Udi BASE® Angle de rail (Aluminium brut) longueur: 0,85 m

0740	Pour 40 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	20 pièces	Pièce	<b>4,85</b>
0761	Pour 60 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	20 pièces	Pièce	<b>5,30</b>
0781	Pour 80 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	20 pièces	Pièce	<b>5,45</b>
0711	Pour 100 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>5,69</b>
0721	Pour 120 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>5,83</b>
0741	Pour 140 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>5,97</b>
0760	Pour 160 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>6,15</b>
0770	Pour 180 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>7,20</b>
0775	Pour 200 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>9,04</b>

### Udi BASE® Angle de rail (Acier inoxydable) longueur: 0,85 m

0743	Pour 40 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	20 pièces	Pièce	<b>5,56</b>
0763	Pour 60 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	20 pièces	Pièce	<b>6,27</b>
0783	Pour 80 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	20 pièces	Pièce	<b>7,56</b>
0713	Pour 100 mm longueur: 0,85 m	1 pièce	10 pièces	Pièce	<b>8,90</b>

### Udi BASE® profilé de casse goutte pour rail de soubassement - 2,0 m de longueur

0600	est clipsé sur le rail de soubassement longueur: 2,00 m	1 pièce	25 p/ 50 m	m	<b>2,15</b>
------	---	---------	------------	---	-------------

### Udi BASE® Kit de monge

0800	Kit de monge petit	1 Carton	-	Pièce	<b>21,50</b>
0900	Kit de monge grand	1 Carton	-	Pièce	<b>25,25</b>

### Udi BASE® Kit de monge - élément à l'unité

0910	Chevilles de fixation du rail de soubassement	1 Carton	-	Carton	<b>18,50</b>
0920	Profilé en H assurant le raccord avec le rail de soubassement	1 Carton	-	Carton	<b>19,50</b>
0930	cale d'une épaisseur de: 3 mm	1 Carton	-	Carton	<b>14,50</b>
0931	cale d'une épaisseur de: 5 mm	1 Carton	-	Carton	<b>15,00</b>

### Udi BASE® Rallongement vertical pour rail de soubassement pour construction bois

0936	s'applique sur la partie arrière du rail de soubassement 85 x 40 mm	1 pièce	60 p/ Carton	Pièce	<b>1,10</b>
0937	s'applique sur la partie arrière du rail de soubassement 140 x 40 mm	1 pièce	60 p/ Carton	Pièce	<b>1,70</b>

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

## Udi MONTAGE® CHEVILLES + FIXATIONS CONSTRUCTION BOIS

### Udi MONTAGE® Clou pour isolant

1260	pour une épaisseur de 60 mm, 90 mm de long	250 pièces	à partir de 2.500 p	Pièce	0,48*
1280	pour une épaisseur de 80 mm, 110 mm de long	250 pièces	à partir de 2.500 p	Pièce	0,54*
1210	pour une épaisseur de 100 mm, 130 mm de long	250 pièces	à partir de 2.500 p	Pièce	0,56*
1212	pour une épaisseur de 120 mm, 150 mm de long	250 pièces	à partir de 2.500 p	Pièce	0,58*

\*pas de marchandise stockée

### Udi MONTAGE® SDH RECO (cheville réglable)

INNOVATION

155040	pour une épaisseur de 40 mm, 70 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,43
155060	pour une épaisseur de 60 mm, 90 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,48
155080	pour une épaisseur de 80 mm, 110 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,54
155100	pour une épaisseur de 100 mm, 130 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,60
155120	pour une épaisseur de 120 mm, 150 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,72
155140	pour une épaisseur de 140 mm, 180 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,96
155160	pour une épaisseur de 160 mm, 200 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	1,34
155180	pour une épaisseur de 180 mm, 220 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	1,53
155200	pour une épaisseur de 200 mm, 240 mm de long	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	1,91

### Udi MONTAGE® Embout 25

11001	UdiMONTAGE® Adapté aux nouvelles vis UdiMONTAGE®SDH RECO	1 pièce	-	Pièce	3,39
-------	--	---------	---	-------	------

### Udi MONTAGE® Capuchon protecteur

1265	pour des longueurs de vis différentes de celles citées ci-dessus	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,29
------	--	------------	---------------------	-------	------

### Udi MONTAGE® vis de montage Udi CLIMATE®

NOUVEAU

194000	pour une plaque de 30 mm d' UdiCLIMATE®	100 Pièces	à partir de 1.000 p	Pièce	0,26
--------	---	------------	---------------------	-------	------

### Udi MONTAGE® Agrafes à dos large inoxydable

14040	pour une épaisseur de 40 mm, 75 mm de long	2160 Pièces	à partir de 10 Cartons	Carton	159,99
14060	pour une épaisseur de 60 mm, 100 mm de long	1600 Pièces	à partir de 10 Cartons	Carton	159,99
14080	pour une épaisseur de 80 mm, 110 mm de long	1600 Pièces	à partir de 10 Cartons	Carton	172,99
14100	pour une épaisseur de 100 mm, 130 mm de long	1280 Pièces	à partir de 10 Cartons	Carton	174,99

### Udi MONTAGE® agrafeuse à air comprimé pour Udi MONTAGE®

14200	agrafeuse à air comprimé Haubold -fonctionnement au coup par coup	1 Pièce	-	Pièce	1130,00
-------	---	---------	---	-------	---------

### Recommandation de fixation par plaque:

Udi FRONT® System: 6-9 p/ m², Udi IN® System: 6 p/ m², Udi SPEED® System: 6-9 p/ m², Udi CLIMATE® : 6 - 9 / m², Udi RECO® System: 10 p/ m²

Udi ACCESSOIRES

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

## Udi MONTAGE® VIS DE FIXATION MAÇONNERIE

### Udi MONTAGE® Cheville à frapper

10040	pour un isolant d'une épaisseur de 40 mm, 95 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,39*</b>
10060	pour un isolant d'une épaisseur de 60 mm, 115 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,44*</b>
10080	pour un isolant d'une épaisseur de 80 mm, 135 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,54*</b>
10100	pour un isolant d'une épaisseur de 100 mm, 155 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,58*</b>
10120	pour un isolant d'une épaisseur de 120 mm, 175 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,63*</b>
10140	pour un isolant d'une épaisseur de 140 mm, 195 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,67*</b>
10160	pour un isolant d'une épaisseur de 160 mm, 215 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,72*</b>

### Udi MONTAGE® Cheville à visser

13020	pour un isolant d'une épaisseur de 20 mm, 115 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,49*</b>
13040	pour un isolant d'une épaisseur de 40 mm, 135 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,54*</b>
13060	pour un isolant d'une épaisseur de 60 mm, 155 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,68*</b>
13080	pour un isolant d'une épaisseur de 80 mm, 175 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,77*</b>
13100	pour un isolant d'une épaisseur de 100 mm, 195 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,98*</b>
13120	pour un isolant d'une épaisseur de 120 mm, 215 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,15*</b>
13140	pour un isolant d'une épaisseur de 140 mm, 235 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,35*</b>
13160	pour un isolant d'une épaisseur de 160 mm, 255 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,55*</b>
13180	pour un isolant d'une épaisseur de 180 mm, 275 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,73*</b>
13200	pour un isolant d'une épaisseur de 200 mm, 295 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,81*</b>

### Udi MONTAGE® Embout 30

13000	Adapté aux chevilles à visser UdiMONTAGE®	1 Pièce	10 p/carton	Pièce	<b>3,55</b>
-------	---	---------	-------------	-------	-------------

### Udi MONTAGE® SDM RECO (cheville réglable) pour maçonnerie- plein ou creux-

					INNOVATION
156040	pour un isolant d'une épaisseur de 40 mm, 90 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,56</b>
156060	pour un isolant d'une épaisseur de 60 mm, 110 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,63</b>
156080	pour un isolant d'une épaisseur de 80 mm, 130 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,71</b>
156100	pour un isolant d'une épaisseur de 100 mm, 150 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>0,90</b>
156120	pour un isolant d'une épaisseur de 120 mm, 180 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,07</b>
156140	pour un isolant d'une épaisseur de 140 mm, 200 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,32</b>
156160	pour un isolant d'une épaisseur de 160 mm, 220 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>1,80</b>
156180	pour un isolant d'une épaisseur de 180 mm, 240 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>2,12</b>
156200	pour un isolant d'une épaisseur de 200 mm, 260 mm de long	100 Pièces	A partir de 1.000 p	Pièce	<b>2,35</b>

### Udi MONTAGE® Embout spécial 40

11001	Pour cheville à visser "spéciale" Udi MONTAGE® pour maçonnerie	1 Pièce	10 p/ Carton	Pièce	<b>3,39</b>
-------	--	---------	--------------	-------	-------------

\*Articles avec des délais de livraison plus élevés, peut être remplacé par Udi MONTAGE® SDM RECO. Expirant en stock à la fin de 2010.

### Recommandation de la consommation de maçonnerie:

Udi FRONT® System: 6-9 p/ m<sup>2</sup>, Udi IN® System: 6 p/ m<sup>2</sup>, Udi SPEED® System: 6- 9 p/ m<sup>2</sup>, Udi CLIMATE® : 6 - 9 p/ m<sup>2</sup>, Udi RECO® System: 10 p/ m<sup>2</sup>

### REMARQUE:

En fonction de la texture de surface Unger Diffutherm mai recommander une augmentation ou la réduction de la longueur des vis.

La détermination de la longueur de la vis pour Udi RECO® via la fourniture de métré Protocole par Unger Diffutherm.

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
<b>Udi ARMATURE® TOILE ARME (TRAME)</b>					
<b>Udi ARMATURE® Toile Armée</b>					
1350	Toile armée en fibre de verre	50 m <sup>2</sup> / Rouleau	30 Rouleau/1500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>1,66</b>
<b>Udi ARMATURE® Toile armée (90°) tridimensionnelle pour angle de linteau</b>					
1425	Baguette de renfort tridimensionnelle pour angles à 90°	1 pièce	25 p/ carton	Pièce	<b>2,42</b>
<b>Udi ARMATURE® Equerre textile pour angles des ouvertures</b>					
1433	Baguette de renfort d'angle Bidimensionnelle en forme de fleche(d'empenn)	1 pièce	100 p/ carton	Pièce	<b>1,58</b>
<b>Udi ARMATURE® Cornière d'angle</b>					
1602	Tissus d'armature :10 x 15cm, Longueur: 2,50 m	1 pièce	50 p/ 125 m	m	<b>1,62</b>
<b>Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit universelle</b>					
1624	UNIVERSAL - courte, Largeur: 18 mm Longueur: 1,40 m	1 pièce	25 p/ 35 m	m	<b>4,27</b>
1626	UNIVERSAL - Longue, Largeur: 18 mm Longueur: 2,40 m	1 pièce	25 p/ 60 m	m	<b>4,27</b>
1614	LATE - Courte, Largeur: 9 mm Longueur: 1,40 m	1 pièce	25 p/ 35 m	m	<b>4,27</b>
1612	LATE - Longue, Largeur: 9 mm Longueur: 2,40 m	1 pièce	25 p/ 60 m	m	<b>4,27</b>
<b>Udi ARMATURE® uniquement pour l'isolation intérieur</b>					
1608	INSIDE - Courte, Largeur: 9 mm Longueur: 1,40 m	1 pièce	30 p/ 42 m	m	<b>2,46</b>
1609	INSIDE - Longue, Largeur: 9 mm Longueur: 2,40 m	1 pièce	30 p/ 72 m	m	<b>2,46</b>
<b>Udi ARMATURE® Profilé de finition avec casse-goutte</b>					
0610	Permet une finition propre pour (concernant ) l'application des enduits	1 pièce	25 p/ 50 m	m	<b>3,93</b>
<b>Udi ARMATURE® Profilé de dilatation</b>					
1606	doté de toile armée, bord renforcés Longueur: 2,50 m	1 pièce	25 p/ 62,50 m	m	<b>9,19</b>
<b>Udi ARMATURE® Profilé pour cornière souple pour plein cintre</b>					
1610	doté de toile armée, bord renforcés Longueur: 2,50 m - 10 x 15 cm	1 pièce	50 p/ 125 m	m	<b>2,97</b>
<b>Udi ARMATURE® Cornière souple pour tout angle</b>					
1611	Bord renforcés, permet d'habiller tous les angles, quels qu'ils soient	50 m/ Rouleau	-	m	<b>1,94</b>
<b>Udi ARMATURE® Profilé de raccord aux pièces métalliques</b>					
1640	Profilé renforcé à clipser, doté de toile armée longueur: 2,0 m	1 pièce	25 Sp/ 50 m	m	<b>6,99</b>
<b>Udi ARMATURE® Armature pour isolation intérieur</b>					
4800	Toile de jute, l'alternative écologique	50 m <sup>2</sup> / Rouleau	-	m <sup>2</sup>	<b>1,97</b>
4810	Roseau tissus, 5 m long x 2 m haut, 70 tiges	10 m <sup>2</sup> / Rouleau	-	m <sup>2</sup>	<b>3,65</b>

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

## Udi ACCESSOIRES<sup>®</sup> CACHET, COLLE SPÉCIALE, OUTILS

### Udi FUGENBAND<sup>®</sup> Bande couvre-joint

1721	pour une largeur de joint allant de 3 à 6 mm, 7,50 m/ Rouleau	1 Rouleau	20 p/ 150,00 m	m	<b>0,86</b>
1742	pour une largeur de joint allant de 4 à 20 mm, 6,50 m/ Rouleau	1 Rouleau	15 p/ 97,50 m	m	<b>1,81</b>
1763	pour une largeur de joint allant de 6 à 12 mm, 3,75 m/ Rouleau	1 Rouleau	15 p/ 56,25 m	m	<b>1,69</b>
1784	pour une largeur de joint allant de 8 à 16 mm, 2,75 m/ Rouleau	1 Rouleau	12 p/ 33,00 m	m	<b>2,35</b>

### Udi CHEVILLE SPIRALE<sup>®</sup>

1202	Permet la fixation ultérieure d'éléments légers	1 pièce	-	Pièce	<b>2,69</b>
------	---	---------	---	-------	-------------

### Udi CISEAUX<sup>®</sup>

1627	léger, en plastique, permet de couper proprement à la bonne longueur les baguettes à	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>15,50</b>
1628	Massif, en métal, permet de couper proprement à la bonne longueur les baguettes à er	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>33,50</b>

### Udi OUTILS<sup>®</sup> pour le montage des Udi SYSTEME

2700	Contenu: Rouleau de peintre et brosse, Malaxeur (M 12), pistolet à cartouches, Truelles, Rabet à main, Niveau (longueur 80 cm) Jeux de truelles pour stucateurs -5 pièces- Taloche peigne ( 10 x 10), Taloche peigne (demi-rond 12 x 12), Double Mètre pliant. Crayon de charpentier, Scie pliante, Cutter avec lame de rechange, Marteau de charpentier 600 g	1 pièce	-	Stk	<b>175,00*</b>
------	---	---------	---	-----	----------------

### Udi FLEX<sup>®</sup> - couteau

191400	Forme Américaine tranchant alvéolé de 30 cm de long,	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>31,25</b>
--------	--	---------	--------------	-------	--------------

### Udi BACHE DE PROTECTION<sup>®</sup>

1813	permet de protéger pendant les travaux de peinture 2 m	100 m <sup>2</sup> / Rouleau	-	m <sup>2</sup>	<b>0,45</b>
------	--	------------------------------	---	----------------	-------------

### Udi CHEVILLE<sup>®</sup> pour charges lourdes- prolongateur isolant thermique permettant de fixer des charges lourdes

	Diamètre à percer/longueur d'encrage/épaisseur de l'isolant en mm				
12001	10/ 45 - 60/ 60	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,05</b>
12002	10/ 60 - 80/ 80	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,10</b>
12003	10/ 80 - 100/ 100	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,15</b>
12004	10/ 100 - 120/ 120	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,20</b>
12005	10/ 120 - 140/ 140	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,25</b>
12006	10/ 140 - 160/ 160	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,30</b>
12007	10/ 160 - 180/ 180	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,40</b>
12008	12/ 80 - 100/ 100	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,45</b>
12009	12/ 100 - 120/ 120	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,50</b>
12010	12/ 120 - 140/ 140	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,55</b>
12011	12/ 140 - 160/ 160	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,60</b>
12012	12/ 160 - 180/ 180	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce	<b>3,65</b>

\* Composants individuellement commandé

Udi ACCESSOIRES

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
<b>Udi STEAM<sup>®</sup> SYSTEM L'ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT</b>					
<b>Udi STEAM<sup>®</sup> 3,5 - Freine-vapeur en papier, écologique, pour l'intérieur, Couleur beige</b>					
23001	largeur: 1,35 m Longueur: 50 m, S <sub>0</sub> 3,5 m	67,50 m <sup>2</sup> / Rouleau	20 Rol./1500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>1,62</b>
<b>Udi STEAM<sup>®</sup> 10 - Freine-vapeur en papier, écologique, pour l'intérieur, Couleur vert</b>					
23002	UdiSTEAM <sup>®</sup> 10 vert Largeur: 1,35 m, Longueur: 50 m, S <sub>0</sub> 10 m	67,50 m <sup>2</sup> / Rouleau	20 Rol./ 1350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>1,61</b>
<b>Udi STEAM<sup>®</sup> 10 plus freine-vapeur s'adaptant à l'humidité, pour l'intérieur, disponible en jaune</b>					
23003	Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m S <sub>0</sub> variabel 0,5 - 7 m	75,00 m <sup>2</sup> / Rouleau	20 Rol./1500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2,53</b>
<b>Udi STEAM<sup>®</sup> Tex 155 - lé de sous-toiture pour l'extérieur disponible en vert</b>					
23010	Largeur:1,50 m Longueur: 50 m , S <sub>0</sub> 0,04 m	75,00 m <sup>2</sup> / Rouleau	20 Rol./1500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>1,57</b>
<b>Udi STEAM<sup>®</sup> Tex 200 black/ black plus -lé de recouvrement pour façade ouvert à la diffusion, pour l'extérieur</b>					
23011	Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m, S <sub>0</sub> 0,10 m	75,00 m <sup>2</sup> / Rouleau	20 Rol./1500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>3,63</b>
23012	Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m, S <sub>0</sub> 0,10 m , avec bande adhésive	75,00 m <sup>2</sup> / Rouleau	20 Rol./1500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>4,31</b>

**Udi ACCESSOIRES**

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

## Udi STEAM<sup>®</sup> SYSTEM FREIN - VAPEUR

Udi STEAM <sup>®</sup> Tape elastoflex Duo - pour les angles et pour les connexions (Easytake), couleur Verte					NOUVEAU
23017	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	10 Rol/ 250 m	m	1,25
23018	Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	8 Rol/ 200 m	m	1,50
23019	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	6 Rol/ 150 m	m	1,80

Udi STEAM <sup>®</sup> Tape elastoflex -Ruban adhésif élastique - extrêmement élastique, film PE recouvert de colle à base de polyacrylate, pouvant être employé pour l'intérieur comme l'extérieur dispo en, vert					
23020	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	10 Rol/ 250 m	m	0,65
23021	Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	8 Rol/ 200 m	m	0,80
23022	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	6 Rol/ 150 m	m	1,01
23023	Largeur: 150 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	4 Rol/ 100 m	m	1,51

Udi STEAM <sup>®</sup> Tape standard - Petit rouleau					NOUVEAU
23024	Largeur: 60 mm Longueur: 15 m	1 Rouleau	10 Rol/ 150 m	m	1,05

Udi STEAM <sup>®</sup> standard- Ruban adhésif - résistant à la déchirure, papier spécial recouvert de colle à base d'acrylate, s'emploi à l'intérieur et extérieur, blanc					
23025	Largeur: 60 mm Longueur: 40 m	1 Rouleau	10 Rol/ 400 m	m	0,65
23026	Largeur: 75 mm Longueur: 40 m	1 Rouleau	8 Rol/ 320 m	m	0,80
23027	Largeur: 100 mm Longueur: 40 m	1 Rouleau	6 Rol/ 240 m	m	1,01
23028	Largeur: 150 mm Longueur: 40 m	1 Rouleau	4 Rol/ 160 m	m	1,51

Udi STEAM <sup>®</sup> Tape standard - Pensements de réparation					NOUVEAU
23029	Dim. Pens. : 160 x 160 mm, Dim. Rouleau: 160 mm x 40 m	1 Rol/ 250 p	4 Rol/ 1000 p	Rol	126,00

Udi STEAM <sup>®</sup> Fix -Colle sans solvant, colle complémentaire du système, élastique à long terme, intérieur					
23030	Cartouche: 310 ml, pour 6-10 m	1 Pièce	12 p/ Carton	Pièce	6,13
23031	Sac tubulaire: 600 ml, pour 12-20 m	1 Pièce	12 p/ Carton	Pièce	10,77

Udi STEAM <sup>®</sup> - Tape Tex, ruban adhésif complémentaire du système, forte adhérence, colle au polycrylate sur film de protection PP pour intérieur et extérieur					
23040	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	10 Rol/ 250 m	m	0,67
23041	Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	8 Rol/ 200 m	m	0,87
23042	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 Rouleau	6 Rol/ 150 m	m	1,09

Udi STEAM <sup>®</sup> Butyl Standard - ruban adhésif standard, caoutchouc au butyle sur film de protection PE pour l'intérieur et extérieur -noir					
23050	Largeur: 50 mm Longueur: 10 m épaisseur: 2 mm	1 Rouleau	10 Rol/ 100 m	m	1,67
23051	Largeur: 80 mm Longueur: 10 m épaisseur: 2 mm	1 Rouleau	6 Rol/ 60 m	m	2,36

Udi STEAM <sup>®</sup> Butyl Vlies - Film adhésif standard, caoutchouc butyle sur film de protection PP, prêt à enduire, intérieur/extérieur- gris					
23055	épaisseur: 38 mm Longueur: 20 m épaisseur: 2 mm	1 Rouleau	16 Rol/ 320 m	m	0,59
23056	épaisseur: 50 mm Longueur: 20 m épaisseur: 2 mm	1 Rouleau	12 Rol/ 240 m	m	0,78
23057	épaisseur: 100 mm Longueur: 20 m épaisseur: 2 mm	1 Rouleau	6 Rol/ 120 m	m	1,56

Udi STEAM <sup>®</sup> RS - Cordelette, caoutchouc au butyle intérieur/extérieur -gris					
23060	épaisseur: 6 mm Longueur: 10 m	1 Rouleau	12 Rol/ 120 m	m	0,65
23061	épaisseur: 8 mm Longueur: 8 m	1 Rouleau	10 Rol/ 80 m	m	0,99

Udi STEAM <sup>®</sup> - butyle alu, caoutchouc au butyle avec protection alu employé en toiture pour l'extérieur - argenté					
23065	Largeur: 75 mm Longueur: 10 m	1 Rouleau	8 Rol/ 80 m	m	1,98
23066	Largeur: 150 mm Longueur: 10 m	1 Rouleau	4 Rol/ 40 m	m	2,46

Udi STEAM <sup>®</sup> Primer - Primaire, fond adhésif pour butyle, sans solvant pour Intérieur/ Extérieur - beige					
23070	Contenu : 1 kg pour environ: 3,75 m <sup>2</sup> - 6,25 m <sup>2</sup>	1 pièce	4 p/ Carton	pièce	9,15

Udi ACCESSOIRES

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
<b>Udi PROTECT® BLINDAGE contre le smog électrique</b>					
<b>Udi PROTECT® Perfect Plus</b>					
300010	Textile en fibres de cuivre à mailles extrêmement fines set de mise à la terre inclus ouvert à la diffusion, de qualité supérieure, excellent résultats de protection	24 m <sup>2</sup> / Rouleau	10 Rouleaux/ 240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>33,50</b>
<b>Udi PROTECT® Perfect</b>					
300020	<b>Textile en fibres de cuivre à mailles extrêmement fines set de mise à la terre inclus</b> ouvert à la diffusion, de qualité supérieure, excellent résultats de protection	24 m <sup>2</sup> / Rouleau	10 Rouleaux/ 240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>26,93</b>
<b>Udi PROTECT® Standard</b>					
300030	<b>Textile en fibres de cuivre à mailles extrêmement fines set de mise à la terre inclus</b> ouvert à la diffusion, de qualité supérieure, excellent résultats de protection	30 m <sup>2</sup> / Rouleau	10 Rouleaux/ 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>25,14</b>
<b>Udi PROTECT® Radonstop</b>					
20060	matériau composite alu-PE multicouches 2m de large, 50m de long, étanche à la vapeur, S <sub>D</sub> -Wert: > 1100 m	100 m <sup>2</sup> / Rouleau	10 Rouleaux/ 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>7,25</b>

**Udi ACCESSOIRES**

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr. Désignation Unité Prix au m linéaire Colorie

## Udi ALU® APPUI DE FENÊTRES EN ALUMINIUM

Udi ALU® Appui de fenêtre		blanc	E6EV1	C34	RAL 9016	
6050	Débord 50 mm	*	6,46	6,42	7,12	6,61
6070	Débord 70 mm	*	7,27	7,29	8,58	7,74
6090	Débord 90 mm	*	7,87	8,66	8,87	8,87
6110	Débord 110 mm	*	8,58	10,02	10,45	10,15
6130	Débord 130 mm	*	9,39	10,96	11,97	11,63
6150	Débord 150 mm	*	10,32	12,71	13,57	13,39
6165	Débord 165 mm	*	12,37	13,52	14,84	14,12
6180	Débord 180 mm	*	13,50	15,25	16,13	15,76
6195	Débord 195 mm	*	14,31	16,06	17,96	16,79
6210	Débord 210 mm	*	15,72	17,41	18,79	18,90
6225	Débord 225 mm	*	18,00	19,09	21,12	20,09
6240	Débord 240 mm	*	18,60	21,46	22,20	21,56
6260	Débord 260 mm	*	21,14	23,89	25,59	25,21
6280	Débord 280 mm	*	23,25	25,64	28,50	28,07
6300	Débord 300 mm	*	27,37	29,99	33,95	31,87
6320	Débord 320 mm	*	31,50	34,08	37,37	35,64
6340	Débord 340 mm	*	34,23	37,63	41,14	40,38
6360	Débord 360 mm	*	38,26	41,42	46,29	46,03
6380	Débord 380 mm	*	47,99	50,87	56,16	52,77
6400	Débord 400 mm	*	52,90	61,09	66,33	63,54

\* La largeur commandée est égale à la largeur livrée avec abouts compris.

Udi ACCESSOIRES

Udi ALU® About à poser sur l'enduit (profilé en L)			Prix par pièce			
6410	Débord 50 - 130 mm	1 pièce	1,44	1,91	2,04	2,27
6415	Débord 150 - 180 mm	1 pièce	1,76	2,04	2,48	2,63
6420	Débord 195 - 240 mm	1 pièce	2,16	2,61	2,99	3,20
6425	Débord 260 - 320 mm	1 pièce	2,48	2,99	3,26	3,41
6430	Débord 340 - 400 mm	1 pièce	4,45	5,02	5,11	5,68

Udi ALU® About de finition sous enduit (profilé en U)			Prix par pièce			
6450	Débord 50 - 130 mm	1 pièce	1,72	2,20	2,33	2,56
6455	Débord 150 - 180 mm	1 pièce	1,95	2,33	2,76	2,92
6460	Débord 195 - 240 mm	1 pièce	2,44	2,90	3,28	3,48
6465	Débord 260 - 320 mm	1 pièce	2,76	3,28	3,54	3,69
6470	Débord 340 - 400 mm	1 pièce	4,64	5,21	5,30	5,87

Udi ALU® About de finition sous enduit avec compensation de mouvement étanche			Prix par pièce			
6401	Débord 110 - 130 mm	1 pièce	sur demande	11,65	11,65	11,65
6402	Débord 150 - 180 mm	1 pièce	sur demande	12,03	12,03	12,03
6403	Débord 195 - 240 mm	1 pièce	sur demande	12,89	12,89	12,89
6404	Débord 260 - 320 mm	1 pièce	sur demande	15,66	15,66	15,66
6405	Débord 340 - 400 mm	1 pièce	sur demande	16,80	16,80	16,80

Les couleurs de nos appuis de fenêtres peuvent être fabriqués d'après d'autres nuanciers. Débord possibles jusqu'à 600 mm

Toutes les teintes ne sont pas possible. Des formes personnalisées (ex: demi-rond...) sont possibles sur demande.

Les prix sont définis selon la longueur. Livrés avec un adhésif, résistant et anti UV.

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Article Désignation Unité Prix au m linéaire  
- Nr.

## Udi ALU® Fenêtre - ACCESSOIRES

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle extérieur à 90°				blank	E6EV1	C34	RAL 9016
6510	Débord 50 - 130 mm	1 pièce		10,60	12,02	12,23	12,42
6511	Débord 150 - 180 mm	1 pièce		11,68	12,61	12,76	12,97
6512	Débord 195 - 240 mm	1 pièce		12,19	13,90	14,28	15,07
6513	Débord 260 - 360 mm	1 pièce		14,03	15,51	15,70	16,57
6514	Débord 380 - 400 mm	1 pièce		14,37	15,77	15,96	16,96

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle intérieur à 90°							
6520	Débord 50 - 130 mm	1 pièce		10,60	12,02	12,23	12,42
6521	Débord 150 - 180 mm	1 pièce		11,68	12,61	12,76	12,97
6522	Débord 195 - 240 mm	1 pièce		12,19	13,90	14,28	15,07
6523	Débord 260 - 360 mm	1 pièce		14,03	15,51	15,70	16,57
6524	Débord 380 - 400 mm	1 pièce		14,37	15,77	15,96	16,96

Udi ALU® Jonction de raccord pour seuils de fenêtre dépassant 2 m							
6530	Débord 50 - 130 mm	1 pièce		4,11	4,87	5,53	6,68
6531	Débord 150 - 180 mm	1 pièce		5,04	5,53	6,13	7,35
6532	Débord 195 - 240 mm	1 pièce		6,40	7,42	7,74	9,11
6533	Débord 260 - 360 mm	1 pièce		7,27	9,39	10,32	11,57
6534	Débord 380 - 400 mm	1 pièce		8,27	10,81	11,87	13,27

Udi ALU® Revêtement anti-résonnant			Prix/ m
6044	Débord 50 - 130 mm	*	1,05
6045	Débord 130 - 225 mm	*	1,15
6046	Débord 240 - 400 mm	*	1,34

Udi ALU® Bande d'étanchéité spéciale			Prix/ m
6047	Caoutchouc naturel noir	*	1,62
6048	Caoutchouc naturel blanc	*	1,81

Udi ALU® Vis de montage + PVC - Chapeaux en gris, noir ou blanc			Prix/ carton
6029	3,9 x 22 mm,	100 p/ Carton	10,88

Udi ALU® support thermique			Prix/ Pièce
6026	extensible sur 110 mm* maximum	1 pièce	3,79
6027	extensible sur 140 mm* maximum	1 pièce	3,88
6028	extensible sur 180 mm* maximum	1 pièce	4,46
6030	extensible sur 220 mm* maximum	1 pièce	4,86

\*Exécutions spéciales sur demande

Udi ACCESSOIRES

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------	--------------------------

## Udi MULTIGRUND® Enduit freine-vapeur pour l'isolation à l'intérieur

Udi MULTIGRUND® enduit freine -vapeur pour l'isolation par l'intérieur				NOUVEAU	
0426	armé en fibre, clair utilisable à la machine à projeter: 6-9 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/1.050kg	kg	1,69

## Udi ARGILE® Revêtements de surface

Udi ARGILE® Enduit de base					
4500	sec, uniforme, grain 0 - 2 mm	25 kg/ Sac	42 Sac/1.050kg	kg	0,52
4502	sec, uniforme, grain 0 - 2 mm	1 To/ BIG BAG	5 To/ BIG BAG	kg	0,26

Udi ARGILE® Enduit fin à base d'argile					
4600	sec, uniforme, grain 0 - 1 mm	25 kg/ Sac	42 Sac/1.050kg	kg	0,55
4601	sec, uniforme, grain 0 - 1 mm	1 To/ BIG BAG	5 To/ BIG BAG	kg	0,35

Udi ARGILE® Naturefinery - Enduit de finition fin à base d'argile					
4700	nature, coloré	25 kg seau	24 Seau/ 600kg	kg	2,49*
4701	avable, coloré	25 kg seau	24 Seau/ 600kg	kg	2,69*

Udi ARGILE® Fixateur					
4704	Concentré	1 ltr/ Bidon	-	ltr	48,43
4703	Concentré	5 ltr/ Bidon	-	ltr	44,68
4702	Concentré	10 ltr/ Bidon	-	ltr	42,35

Udi ARGILE® primaire					
4710	Primaire, silicate alcalin, incolore	5 ltr/ Bidon	-	ltr	3,01
4711	Primaire, silicate alcalin, incolore	10 ltr/ Bidon	-	ltr	2,82

Udi Profondeur de base® baser sur des motifs absorbants, de la chaux, sans solvant					
220010	régule la capacité d'absorption du support	10 ltr/Seau	-	kg	2,28
220011	régule la capacité d'absorption du support	5 ltr/Seau	-	kg	2,45

Udi ARGILE® Peinture d'intérieur					
4722	Blanc consommation: 2 x 0,2 kg/ m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	5,24
4721	Blanc consommation: 2 x 0,2 kg/ m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	-	ltr	5,11
4720	Blanc consommation: 2 x 0,2 kg/ m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seau/ 360 ltr	ltr	4,90
4732	Blanc consommation: 2 x 0,2 kg/ m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	5,35*
4731	Blanc consommation: 2 x 0,2 kg/ m <sup>2</sup>	10 ltr/Seau	-	ltr	5,25*
4730	Blanc consommation: 2 x 0,2 kg/ m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seau/ 360 ltr	ltr	5,09*

## Udi ARGILE® MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Udi ARGILE® Mortier					
4505	sec, homogène, grain 0 - 1 mm	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050kg	kg	0,53
4506	sec, homogène, grain 0 - 1 mm	1 Tonne	-	kg	0,32

Udi ARGILE® Poudre d'argile					
4510	Permet de fabriquer soi-même de l'enduit, du mortier et du crépis	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050kg	kg	0,85

Udi ARGILE® Granulat					
4602	sec, livré sous BIG BAG, 1400-1600 kg/ m <sup>3</sup>	1 Tonne	-	kg	0,33

Udi ARGILE® Granulat isolant					
4603	granulat en liège, grain 2 - 30 mm	100 ltr/ 11 kg	-	Sac	19,95

\* Nos teintes sont toujours dans les deux tons les plus foncés d'après notre nuancier Udi COLOR® - System.  
Un coût supplémentaire pour les teintes des nuanciers (NCS, RAL ect.).

Article - Nr.	Désignation	Palette	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	---------	-------	--------------------------------

## Udi MIRALO® Système d'enduit minéral

### Udi GRUNDPACHTEL® - Enduit de couche de fond

0425	armé en fibre, clair, consommation: 6,5 - 7,0 kg/ m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>0,98</b>
------	--	------------	------------------	----	-------------

### Udi MIRALO® Primaire minéral

0304	blanc naturelur peindre, consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/ Seau	-	kg	<b>3,23</b>
0305	blanc naturelur peindre, consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>3,03</b>
0310	blanc naturelur peindre, consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	24 Seau/ 480 kg	kg	<b>2,85</b>

### Udi MIRALO® Enduit minéral gratté

0115	Grain: 1,5 mm consommation: 3,7 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>
0130	Grain: 3,0 mm consommation: 5,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>
0140	Grain: 4,0 mm consommation: 6,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>
0150	Grain: 5,0 mm consommation: 7,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>

### Udi MIRALO® Enduit minéral taloché

0225	Grain: 2,0 mm consommation: 4,3 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>
0230	Grain: 3,0 mm consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>
0250	Grain: 5,0 mm consommation: 7,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,14</b>

### Udi MIRALO® Enduit minéral lisse, granulométrie < 1,0 mm

0210	Enduit minéral lisse consommation: 2,0 -2,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,39</b>
------	---	------------	------------------	----	-------------

### Udi MIRALO® Enduit minéral lisse < 0,3 mm

0211	Enduit minéral lisse consommation: 1,5 -2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>1,45</b>
------	---	------------	------------------	----	-------------

### Udi MIRALO® Peinture d'égalisation

0513	blanc consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,16</b>
0514	blanc consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>6,89</b>
0515	blanc consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>6,73</b>
0523	couleur consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,35</b>
0524	couleur consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,10</b>
0525	couleur consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>6,99</b>

### Udi Fungi® équipement algicides / fongicide

0530	additif supplémentaire algicide/fongicide pour Udi MIRALO® peinture d'égalisation	1 ltr	-	ltr	<b>0,59</b>
------	---	-------	---	-----	-------------

\*Notre: Udi MIRALO® Peinture d'égalisation est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® dans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation		quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
<b>Udi SILANO® Système d'enduit silicone</b>						
<b>Udi GRUNDPACHTEL® - Enduit de couche de fond</b>						
0425	armé en fibre, clair, consommation: 6,5 - 7,0 kg/ m <sup>2</sup>		25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>0,98</b>
<b>Udi SILANO® Primaire silicone</b>						
3100	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	-	kg	<b>3,05</b>
3101	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>2,85</b>
3102	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	24 Seaux/ 480 kg	kg	<b>2,62</b>
3117	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	-	kg	<b>3,30*</b>
3115	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>3,10*</b>
3112	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	24 Seaux/ 480 kg	kg	<b>2,81*</b>
<b>Udi SILANO® Enduit silicone à grater</b>						
3110	Blanc, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3120	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3130	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3140	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3111	Couleur, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
3121	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
3131	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
3141	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
<b>Udi SILANO® Enduit silicone à Talocher</b>						
3220	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3230	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3240	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,93</b>
3221	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
3231	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
3241	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,13*</b>
<b>Udi SILANO® Peinture silicone</b>						
3105	blanc	consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,36</b>
3103	blanc	consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,25</b>
3104	blanc	consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>6,97</b>
3116	couleur	consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,69*</b>
3113	couleur	consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,59*</b>
3114	couleur	consommation: 0,2 ltr/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>7,29*</b>
<b>Udi FUNGI® équipement algicides / fongicide</b>						
0530	additif supplémentaire algicide/fongicide pour Udi SILANO®		1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr	<b>0,59</b>

\*Notre système Udi SILANO® est disponible selon notre nuancier système Udi COLOR® dans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Article - Nr.	Désignation	Palette	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	---------	-------	--------------------------------

## Udi ORGATO® Système d'Enduits Organiques

### Udi GRUNDSPACHTEL® - Enduit de couche de fond

0425	armé en fibre, clair, consommation: 6,5 - 7,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>0,98</b>
------	---	------------	------------------	----	-------------

### Udi ORGATO® Primaire Organique

2101	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	-	kg	<b>2,70</b>
2103	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>2,50</b>
2104	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	24 Seaux/ 480 kg	kg	<b>2,25</b>
2105	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	-	kg	<b>2,90*</b>
2102	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>2,70*</b>
2106	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	24 Seaux/ 480 kg	kg	<b>2,45*</b>

### Udi ORGATO® Enduit Organique à gratter

2110	Blanc, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2120	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2130	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2140	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2111	Couleur, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>
2121	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>
2131	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>
2141	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>

### Udi ORGATO® Enduit Organique à talocher

2220	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2230	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2240	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,65</b>
2221	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>
2231	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>
2241	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,86*</b>

### Udi FUNGI® équipement algicides / fongicide

0530	additif supplémentaire algicide/fongicide pour Udi ORGATO®	1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr	<b>0,59</b>
------	--	-------------	---	---------	-------------

### Udi ORGATO® plastisol peinture de couleur vive pour les couleurs foncées "haute brillance"

0500	blanc	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,76</b>
0501	blanc	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,37</b>
0502	blanc	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>7,10</b>
0503	couleur	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>8,14*</b>
0504	couleur	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>7,76*</b>
0505	couleur	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>7,43*</b>

\*Notre système Udi ORGATO® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® ans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

# Udi LISTE DES PRIX 2011

Article - Nr.	Désignation	consommation	quantité minimum pour	Unité d'emballage complet	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	--------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

## Udi SIKATO® Système d'Enduit Silicate

### Udi GRUNDPACHTEL® - Enduit de couche de fond

0425	armé en fibre, clair, consommation: 6,5 - 7,0 kg/ m <sup>2</sup>		25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg	<b>0,98</b>
------	--	--	------------	------------------	----	-------------

### Udi SIKATO® Primaire Silicate

4103	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	-	kg	<b>2,90</b>
4101	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>2,70</b>
4104	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/Seau	24 Seaux/ 480 kg	kg	<b>2,50</b>
4105	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	-	kg	<b>3,05*</b>
4102	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	-	kg	<b>2,85*</b>
4106	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	24 Seaux/ 480 kg	kg	<b>2,65*</b>

### Udi SIKATO® Enduit Silicate à gratter

4110	Blanc, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4120	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4130	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4140	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4111	Couleur, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>
4121	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>
4131	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>
4141	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>

### Udi SIKATO® Enduit Silicate à Talocher

4220	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4230	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4240	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>1,79</b>
4221	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>
4231	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>
4241	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	24 Seaux/ 600 kg	kg	<b>2,00*</b>

### Udi SIKATO® Diluant Silicate

4405	primaire silicate, additif, diluant, transparent	consommation: Besoins	5 ltr/ Bidon	-	ltr	<b>2,80</b>
4410	primaire silicate, additif, diluant, transparent	consommation: Besoins	10 ltr/ Bidon	-	ltr	<b>2,60</b>

### Udi SIKATO® Peinture Silicate

4312	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>5,50</b>
4313	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	-	ltr	<b>5,39</b>
4310	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>5,23</b>
4314	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	-	ltr	<b>5,72*</b>
4315	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 ltr/Seau	-	ltr	<b>5,61*</b>
4311	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr	<b>5,45*</b>

### Udi FUNGI® équipement algicides / fongicide

0530	additif supplémentaire algicide/fongicide pour Udi/SIKATO®		1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr	<b>0,59</b>
------	--	--	-------------	---	---------	-------------

\*Notre système Udi SIKATO® est disponible selon notre nuancier système Udi COLOR® dans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Article - Nr.	Désignation	Palette	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	---------	-------	--------------------------------

## Udi PERL® Système d'enduit structuré (pour les systèmes garanties)

### Udi GRUNDPACHTEL® - Enduit de couche de fond

0425	armé en fibre, clair, consommation: 6,5 - 7,0 kg/ m <sup>2</sup>	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1.050 kg	kg <b>0,98</b>
------	--	------------	------------------	----------------

### Udi PERL® Couche d'accroche

NOUVEAU

50304	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	kg <b>3,55</b>
50305	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	kg <b>3,35</b>
50310	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	kg <b>3,15</b>
50306	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg / Seau	kg <b>3,80*</b>
50307	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/ Seau	kg <b>3,60*</b>
50311	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/ Seau	kg <b>3,35*</b>

### Udi PERL® Enduit gratter

NOUVEAU

53110	Blanc, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53120	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53130	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53140	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53111	Couleur, grain: 1,5 mm	consommation: 2,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>
53121	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>
53131	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>
53141	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>

### Udi PERL® Enduit taloché NOUVEAU

NOUVEAU

53220	Blanc, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53230	Blanc, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53240	Blanc, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,45</b>
53221	Couleur, grain: 2,0 mm	consommation: 3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>
53231	Couleur, grain: 3,0 mm	consommation: 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>
53241	Couleur, grain: 4,0 mm	consommation: 5,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/ Seau	kg <b>2,65*</b>

### Udi PERL® façade couleur (peinture deux recommandé)

NOUVEAU

50513	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	ltr <b>7,87</b>
50514	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	ltr <b>7,76</b>
50515	blanc	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	ltr <b>7,48</b>
50523	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 ltr/ Seau	ltr <b>8,20*</b>
50524	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	10 ltr/ Seau	ltr <b>8,09*</b>
50525	couleur	consommation: 0,2 kg/m <sup>2</sup>	15 ltr/ Seau	ltr <b>7,81*</b>

### Udi FUNGI® équipement algicides / fongicide

0530	additif supplémentaire algicide/fongicide pour Udi PERL®	1 kg/ 1 ltr	-	kg/ ltr <b>0,59</b>
------	--	-------------	---	---------------------

**Couche de finition résistante aux intempéries bénéficiant d'un paquet de garanties valables 15 ans.**

\*Notre système Udi PERL® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® dans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Udi REVETEMENTS

## Udi COLOR<sup>®</sup> SYSTEM Sur-coût pour des teintes spécifiques

N° de teinte	Primaire en EURO	Enduit de Finition en EURO
Mais		sur demande
Moutarde		sur demande
Mandarin		sur demande
Orange		sur demande
Crabe		sur demande
Cuivre		sur demande
Cappucino		sur demande
Carmin		sur demande
Bordeaux		sur demande
Menthe		sur demande

La teinte de transport sont valables pour l'ensemble de notre gamme de produits simples:

Udi *REVETEMENTS*

Udi REVETEMENTS

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Article - Nr.	Désignation	Palette	Unité	Prix en € départ d'usine
------------------	-------------	---------	-------	--------------------------------

## Udi PERL<sup>®</sup> plus EDEL - FAÇADES COULEUR

Udi PERL <sup>®</sup> plus Edel - notre meilleure couleur de façade et à long terme de protection contre les algues				
0552	blanc	10 ltr/ Seau	-	ltr 11,10
0550	blanc	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr 10,85
0553	blanc	10 ltr/ Seau	-	ltr 11,70*
0551	couleur	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr 11,35*

## Udi BASE<sup>®</sup> Système pour le soubassement du Bâtiment

Udi BASE <sup>®</sup> mortier d'étanchéité, prêtes à l'emploi				
220015	mortier d'étanchéité gris	25 kg/ Sac	42 Sac/ 1050 kg	kg 1,11
Udi BASE <sup>®</sup> Primaire pour enduit de soubassement à effet granité de Udi BASE <sup>®</sup>				
220030	pigmenté, blanc	1 kg/ Seau	-	kg 2,65
220035	pigmenté, coloré selon le nuancier Udi COLOR <sup>®</sup>	1 kg/ Seau	-	kg 2,75*
Udi BASE <sup>®</sup> Enduit de finition pour soubassement à effet granité Udi BASE				
220020	granulométrie: 1,8 mm, coloré selon le nuancier Udi COLOR <sup>®</sup>	23 kg/ Seau	24 Seaux/552 kg	kg 2,10*

## Udi CLEAN<sup>®</sup> ASSAINISSEMENT des ALGUES

Udi CLEAN <sup>®</sup> Anti - Algues				
0560	Incolore	5 ltr/ Seau	-	ltr 3,10
0561	Incolore	10 ltr/ Seau	-	ltr 2,90
Udi CLEAN <sup>®</sup> Apprêt				
0565	Incolore, laiteux	5 ltr/ Seau	-	ltr 3,60
0566	Incolore, laiteux	10 ltr/ Seau	-	ltr 3,20
Udi CLEAN <sup>®</sup> Peintures Anti - Algues				
0570	blanc	10 ltr/ Eseau	-	ltr 9,40
0571	blanc	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr 9,20
0576	couleur	10 ltr/ Seau	-	ltr 9,75*
0575	couleur	15 ltr/ Seau	24 Seaux/ 360 ltr	ltr 9,50*

Udi REVETEMENTS

## Udi SPEZIALKLEBER<sup>®</sup> COLLE SPÉCIALE

Udi COLLE SPÉCIALE <sup>®</sup> SEAU colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi				
1800	pour une épaisseur de 5mm, 6 m <sup>2</sup> suffisent	12 kg/ Seau	24 Seaux/ 288 kg	kg 5,95
1805	pour une épaisseur de 5mm, 12 m <sup>2</sup> suffisent	24 kg/ Seau	24 Seaux/ 576 kg	kg 5,89
Udi COLLE SPÉCIALE <sup>®</sup> CARTOUCHE colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi				NOUVEAU
1810	Sac flexible 620 ml	1 pièce	20 p/ Carton	Pièce 9,50

\*Note: système Udi PERL<sup>®</sup> plus est disponible selon notre nuancier Udi COLOR<sup>®</sup> 2008 dans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix.